

**Bomba de circulação, vaso de expansão e trocador de calor**  
**TROCADOR DE CALOR PLACAS REMOVIVEL**




- Trocador de placas inspecionável;
- Em aço AISI 316 L;
- Guarnição em NBR, EPDM;
- Conexão AISI 316;
- Pressão máxima de 10 bar;
- Temperatura máxima de 110 °C operacional;
- Trocador de piscina.

CÓDIGO	MODELO	Nº DE PLACAS	DIMENSÕES H x L x P (mm)	GUARNIÇÃO	DIÂMETRO	MIX	PESO
20016742*	SP 02A-21 N - BRT	21	470x200x252	NBR	DN32	100	30
014668 20014217	SP 02A-41 N 200kW - BRT	41	470x200x352	NBR	DN32	100	37
20016729*	SP 02A-29 E - BRT	29	470x200x252	EPDM	DN32	100	33
20016730*	SP 02A-41 E - BRT	41	470x200x352	EPDM	DN32	100	37
014667 20014218	SP 04A-23 N 350kW - BRT	23	819x310x441	NBR	DN65	100	108
014665 20014235	SP 04 A-35 N 550kW - BRT	35	819x310x441	NBR	DN65	100	116
20014236*	SP 04X-55 N - BRT	55	819x310x581	NBR	DN65	35	133
20014234*	SP 04X-41 N - BRT	41	819x310x581	NBR	DN65	35	120
20015732*	SP 04X-29 E - BRT	29	819x310x441	EPDM	DN65	45	112
20014221*	SP 04X-93 N - BRT	93	819x310x721	NBR	DN65	20	165
014666 20014232	SP 04A-47 N 700kW - BRT	47	819x310x581	NBR	DN65	100	128

Material utilizado para fabricação do trocador é o AISI 316.

\* SOMENTE SOB ENCOMENDA


Bomba de circulação, vaso de expansão e trocador de calor  
**TROCADOR DE CALOR PLACAS REMOVIVEL**








Modelo SP 02

Dimensões

ATÉ 29 PLACAS



ATÉ 49 PLACAS



CÓDIGO	MODELO	Nº DE PLACAS	Ø	MIX (*)	d (mm)	Peso (Kg)
20014217	SP 02A-41 N	41	DN32	100	121,1	37
20016742	SP 02A-21 N	21	DN32	100	63,1	30
20016729	SP 02A-29 E	29	DN32	100	86,3	33
20016730	SP 02A-41 E	41	DN32	100	121,1	37


# Bomba de circulação, vaso de expansão e trocador de calor

## TROCADOR DE CALOR PLACAS REMOVIVEL


### Modelo SP 04

#### Dimensões





ATÉ 41 PLACAS



ATÉ 71 PLACAS



ATÉ 101 PLACAS



CÓDIGO	MODELO	Nº DE PLACAS	Ø	MIX (*)	d (mm)	Peso (Kg)
20014218	SP 04A-23 N	23	DN65	100	78,1	108
20014221	SP 04X-93 N	93	DN65	20	309,1	165
20014232	SP 04A-47 N	47	DN65	100	157,3	128
20014234	SP 04X-41 N	41	DN65	35	137,5	120
20014235	SP 04A-35 N	35	DN65	100	117,7	116
20014236	SP 04X-55 N	55	DN65	35	183,7	133
20016732	SP 04X-29 E	29	DN65	45	97,9	112

